



aem[®]
ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A.Ş.



AB-0183-T

220216-HS-19546

29.02.2016

SARIYER BELEDİYESİ SARFİT SPOR TESİSİ

HAVUZ SUYU ANALİZ RAPORU

RAPOR NO
220216-HS-19546

POLİGON MAH. İSTİNYE BAYIRI CAD. NO:17 İSTİNYE
SARIYER / İSTANBUL



aem[®]
ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A.Ş.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0183-T

AB-0183-T

220216-HS-19546

29.02.2016

Müşterinin Adı / Adresi	SARIYER BELEDİYESİ SARFİT SPOR TESİSİ	
	POLİGON MAH. İSTİNYE BAYIRI CAD. NO:17 İSTİNYE SARIYER / İSTANBUL	
Teklif Numarası	T220216-18	
Numunenin Adı ve Tarifi	HavuZ Suyu- 1+1L	
Numunenin Kabul Tarihi	22.02.2016 16:42	
Numunenin Alındığı Yer	Kapalı Havuz	
Numunenin Alındığı Koordinatlar	X: -	Y: -
Numunenin Alındığı Tarih	22.02.2016 15:10	
Numune Alma Yöntemi	Anlık	
Numuneyi Alan / Getiren	Yetkili Laboratuvar Personeli / Numune, ölçüm ekibimiz tarafından alınmıştır.	
Numune Kabının Cinsi	Steril cam şişe, plastik şişe	
Numuneye Uygulanan İşlemler	Soğuk Zincir	
Barkod	2202161119546	
Deneyin Yapıldığı Tarih/Ölçüm Tarihi	22.02.2016 25.02.2016	
Raporun Sayfa Sayısı	3	
Ölçüm ekibi tarafından alınan numuneler PR.19 Numune Yönetim Prosedürüne uygun olarak PR.19-PL.02 haftalık ölçüm / numune alma takip planına göre gerçekleştirilmiştir.		



AEM ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Raporda bulunan sonuçlar analizleri yapılan numuneye aittir.

Adres: Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No: 119 Maltepe/İSTANBUL

Tel: 0 216 459 61 10 (Pbx) 0 216 441 40 50

www.aemcevlab.com info@aemcevlab.com

PR.21-FR.02 YT.01042015 / REV 00 --



AB-0183-T

220216-HS-19546

29.02.2016

NUMUNE ANALİZ SONUÇLARI

PARAMETRE	BİRİM	KULLANILAN METOT	ANALİZE ALINDIĞI TARİH	ANALİZ SONUÇLARI	YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK EK-1		DEĞERLENDİRME
					Minimum Değer	Maksimum Değer	
Alüminyum	mg/L	EPA200.7 ICP-OES	25.02.2016	0,044	-	0,2	Uygun
Amonyum	mg/L	SM 4500 NH3 F Fenat Metodu	24.02.2016	<0,020	-	0,5	Uygun
Bağlı Klor	mg/L	SM 4500 Cl G Kolorimetrik Metot	22.02.2016	0,02	-	0,2	Uygun
Bakır	mg/L	EPA200.7 ICP-OES	25.02.2016	<0,01	-	1	Uygun
Nitrat	mg/L	SM 4500 NO3- B Spektrofotometrik Tarama Metodu	24.02.2016	1,84	-	50	Uygun
Nitrit	mg/L	SM 4500 NO2- B Kolorimetrik Metot	24.02.2016	0,002	-	0,5	Uygun
pH	pH Birimi	SM 4500 H+ B Elektrometrik Metot	22.02.2016	7,30	6,5	7,8	Uygun
Serbest Klor	mg/L	SM 4500 Cl G Kolorimetrik Metot	22.02.2016	1,27	1	1,5	Uygun
Siyanür (Siyanürik Asit)	mg/L	İşletme içi metot PR.13-TL.46	22.02.2016	4	-	100	Uygun
Toplam Alkalinite	mg/L	SM 2320 B Titrasyon Metodu	24.02.2016	31,2	30	180	Uygun
PARAMETRE	BİRİM	KULLANILAN METOT	ANALİZE ALINDIĞI TARİH	ANALİZ SONUÇLARI	YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK EK-2		DEĞERLENDİRME
Bulanıklık	NTU	SM 2130 B Nefelometrik Metot	24.02.2016	0,05	0,5		Uygun
Renk	Pt-Co	SM 2120 B Görsel Karşılaştırma Metodu	24.02.2016	1	10		Uygun
Sıcaklık	°C	SM 2550 B Laboratuvar ve Saha Metodu	22.02.2016	27,3	26-28 °C olacaktır.		Uygun
PARAMETRE	BİRİM	KULLANILAN METOT	ANALİZE ALINDIĞI TARİH	ANALİZ SONUÇLARI	YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK EK-3		DEĞERLENDİRME
Escherichia coli (E.coli)	cfu/100 mL	SM 9221 F Membran Filtre Yöntemi	22.02.2016	0	0/100 mL		Uygun
Pseudomonas aeruginosa	cfu/100 mL	TS EN ISO 16266:2009 Su Kalitesi Pseudomonas aeruginosa Tayini ve Sayımı Membran Filtrasyon Metodu	22.02.2016	0	0/100 mL		Uygun
Toplam Koliform	cfu/100 mL	SM 9222 B Membran Filtre Yöntemi	22.02.2016	0	0/100 mL		Uygun
Toplam Koloni Sayısı (36 °C)	cfu/1 mL	TS EN ISO 6222:2002 Toplam Koloni Sayımı	22.02.2016	<1	24 saatte en fazla 200 cfu/mL olacaktır		Uygun
Toplam Koloni Sayısı (22 °C)	cfu/1 mL	TS EN ISO 6222:2002 Toplam Koloni Sayımı	22.02.2016	<1	24 saatte en fazla 200 cfu/mL olacaktır		Uygun

AEM ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Raporunda bulunan sonuçlar analizleri yapılan numuneye aittir.

Adres: Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No:119 Maltepe/İSTANBUL

Tel: 0 216 459 61 10 (Pbx) 0 216 441 40 50

www.aemcevlab.com info@aemcevlab.com

PR.21-FR.02 YT.01042015 / REV 00 --





aem[®]
ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A.Ş.



AB-0183-T

220216-HS-19546

29.02.2016

SM: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater, 22 th Edition (2012)

EPA: Environmental Protection Agency

CFU: Colony Forming Unit (Koloni Oluşturan Birim)

ISO: International Organization for Standardization

TS: Türk Standartları

EN: European Norms

AEM ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A. Ş. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
TARAFINDAN 16.04.2012 TARİH VE 2012/4 SAYILI NUMUNE ALMA VE ANALİZ YAPMA BELGESİ İLE
YETKİLENDİRİLMİŞTİR.

Laboratuvar Birim

Yöneticisi

Sedat S. DEMİRTAŞ

Kimyager (Lab. Birim Yön. Vekili)

Raporlama Sorumlusu

Elif DEREMENCI

Tekniker

Onaylayan

Laboratuvar Müdürü

Safiye ÇAMUR EROL
Çevre Yüksek Mühendisi



AEM ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Raporunda bulunan sonuçlar analizleri yapılan numuneye aittir.

Adres: Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No:119 Maltepe/İSTANBUL

Tel: 0 216 459 61 10 (Pbx) 0 216 441 40 50

www.aemcevlab.com info@aemcevlab.com

PR.21-FR.02.YT.01042015 / REV 00 --



aem
ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A.Ş.

**HAVUZ SUYU NUMUNE
ALMA FORMU**

NUMUNE KOD NO:

19546

GENEL BİLGİ

Firma Ünvanı:	SARIYER BELEDİYESİ' SARFIT SPOR TESİSİ'
Adresi:	Poligon Mah. İstinye Bayırı Cad. No:17 İstinye-Sarıyer
Telefon ve Faks No:	0555 553 42 65
Firma Yetkilisi/Görevi	Murat KAYA
E-mail:	

DEZENFEKSİYON TÜRÜ

Klorlama	<input checked="" type="checkbox"/>	Ozonlama	<input type="checkbox"/>
Ultraviyole	<input type="checkbox"/>	Hidrojen peroksit + biguanid	<input type="checkbox"/>
Diğer Yöntemler	<input type="checkbox"/> (yazınız.....)	Hidrojen	<input type="checkbox"/>

NUMUNE TİPİ

Havuz Suyu KAPALI HAVUZ

NUMUNE BİLGİ

Fiziksel Analiz Kimyasal Analiz Biyolojik Analiz

NUMUNE ALMA NEDENİ

Rutin kontrol Şikayet Diğer

NUMUNE ALMA YERİNDE ÖLÇÜLEN PARAMETRELER

Ph : 7,30	Renk:	Sıcaklık (°c): 27,3°C
Bağlı Klor: 0,02	Serbest Klor: 1,27	Siyanürik asit: 4
Biguanid:	Hidrojen Peroksit:	Bulanıklık:

Numune Alma Tarihi ve Saati : 22.02.2016 15:10

Yukarıda evsafı yazılı havuz suyundan.....huzunda
.....adet numune alınarak.....mühürü ile mühürlenmiş ve Numune alma formu
tarafımızca imza edilmiştir.

İmza

İmza

İmza

İmza

Numune Alan Kişi ve Telefon No

Havuz suyu işletmecisi veya Vekili

Teknik Eleman

Numune Kabul

BÜBÜR ÜSTBAŞI

Muhsin Kaldırım

Sevda COŞKUN

(Signature)

(Signature)

(Signature)

NUMUNE ALINAMAMASI DURUMUNDA BU ALAN DOLDURULACAKTIR!

.../.../.....tarihinde numune alımı planlanan havuz için.....sebebi ile numune alımı
gerçekleştirilememiştir. Havuzun numune alımı için hazır hale gelmesi durumunda yetkili kişi tarafından AEM Çevre
Laboratuvar Analiz Tic A.Ş bilgilendirilecektir. Yeniden program yapılarak numune alımı gerçekleştirilecektir.

FORMU DOLDURAN İSİM / İMZA

FİRMA YETKİLİSİ İSİM / İMZA